

**UCHWAŁA NR XXIV/233/2020
RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drobin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r - o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 ze zm.), art. 87 ust. 1 i ust. 4 oraz art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020r., poz. 310 ze zm.) po dokonaniu uzgodnień z właściwym organem administracji publicznej uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Wyznacza się aglomerację Drobin (powiat płocki) o równoważnej liczbie mieszkańców 2692 położoną na terenie gminy Drobin z oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w miejscowości Drobin.

2. W skład aglomeracji Drobin wchodzi obszar położony na terenie miasta Drobin

§ 2. 1. Opis aglomeracji stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Obszar i granice aglomeracji, o której mowa w pkt 1 określono w części graficznej uchwały, na mapie w skali 1: 10000 stanowiącej załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą Nr 143/2016 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27 października 2016 poz. 9303), która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drobin.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.



Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drobinie

Adam Zbigniew Klościński

Uzasadnienie

Zgodnie z delegacją ustawową art. 87 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020r., poz. 310 ze zm.) rada gminy wyznacza aglomeracje w drodze uchwały, po dokonaniu przez organ wykonawczy uzgodnień z Wodami Polskimi.

Niniejsza uchwała była poprzedzona Uchwałą Nr 143/2016 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27 października 2016 poz. 9303). Wyznaczono aglomeracje Drobin o równoważnej liczbie mieszkańców 2736.

Zgodnie z art. 565 ust 2 ustawy Prawo wodne dotychczasowe akty prawa miejscowego wyznaczające aglomeracje, czyli uchwały sejmików województw oraz rozporządzenia wojewodów wydane przed 2018r na podstawie art. 43 ust. 2a zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 roku tym samym po 2020 roku moc tracą.

Wyznaczenie aglomeracji Drobin następują po uzgodnieniu przez burmistrza z Wodami Polskimi. Pismem z dnia 14.10.2020 Roku Burmistrz Miasta i Gminy Drobin działając na mocy art. 87 ust 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017r Prawo wodne (Dz. U. 2020r., poz. 310) wystąpił do Zarządu Zlewnie w Ciechanowie celem uzgodnienia celu uzgodnienia

Postanowieniem WA.ZZŚ.1.417.5.2020.EK z dnia 19 listopada 2020r. Dyrektor Zarządu Zlewni w Ciechanowie postanowił uzgodnić wyznaczenie obszaru i granic aglomeracji na terenie miasta i gminy Drobin, zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta Drobin przekazany przy piśmie z dnia 14 października 2020r., znak: GK.631.20.2020 w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drobin.

W związku z powyższym, niniejszą uchwałą zostaje zlikwidowana aglomeracja Drobin o równoważnej liczbie mieszkańców 2736 wyznaczona uchwałą Nr 143/2016 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27 października 2016 poz. 9303) a na mocy niniejszej uchwały Rady Miejskiej w Drobinie wyznaczona zostaje aglomeracja miasto Drobin o równoważnej liczbie mieszkańców 2692.

OPIS AGLOMERACJI

DROBIN

Część opisowa

1. Podstawa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

- 1) Uchwała NR XXXV/282/2017 Rady Miejskiej w Drobinie dnia 22 maja 2017 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Drobin (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 7 czerwca 2017 roku poz. 5245);
- 2) Uchwała Nr L/418/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 28 września 2019 roku w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Drobin.
- 3) Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Drobin

2. Informacja o aktualnym akcie prawnym wyznaczającym aglomerację Drobin

Zgodnie z art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), Sejmik Województwa Mazowieckiego na mocy Uchwały Nr 143/2016 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016r w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Drobin oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Drobin (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 27 października 2016 poz. 9303) wyznaczył aglomerację Drobin o równoważnej liczbie mieszkańców 2736 z położoną na terenie gminy Drobin oczyszczalnią ścieków komunalnych zlokalizowaną w Drobinie.

Zmiana aglomeracji Drobin spowodowana była planami rozbudowy sieci kanalizacyjnej oraz uaktualnieniem wielkości aglomeracji wyrażonej w RLM.

Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2020r., poz. 310 ze zm.) zobowiązuje radę gminy do wyznaczenia aglomeracji w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego.

3. Informacja o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej lub planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji oraz przemyśle obsługiwany przez sieć kanalizacyjną lub planowaną do budowy sieć kanalizacyjną oraz oczyszczalnię ścieków, a także o wskaźnikach koncentracji;

3.1 Informacje o długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej istniejącej i planowanej do budowy, liczbie stałych mieszkańców aglomeracji, liczbie osób czasowo przebywających w aglomeracji

| | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | | |
|---|----------------------------|--------------|---|--|------------------------|
| | | | Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały [1 os=1 RLM] | Osoby przebywające czasowo na obszarze aglomeracji [1 łóżko nocl. = 1 RLM] | Sumaryczna liczba osób |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sanitarna grawitacyjna | 13,5 | 2591 | 51 | 2642 |
| | Sanitarna tłoczona | 0 | --- | --- | --- |
| | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 | --- | --- | --- |
| | Ogólnospławna tłoczona | 0 | --- | --- | --- |
| | SUMA | 13,5 | 2591 | 51 | 2642 |

3.2 Informacja o przemyśle obsługiwanym przez sieć kanalizacyjną

W aglomeracji Drobin sieć kanalizacyjną nie obsługuje zakładów przemysłowych.

3.3 Informacje o planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków.

W aglomeracji Drobin planowana jest do realizacji rozbudowa sieci kanalizacyjnej o odcinek o długości ok 400 metrów.

Przyrost liczby rzeczywistych mieszkańców, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną i docelowo będą podłączeni do sieci kanalizacyjnej i będą korzystać z usług kanalizacyjnych w wyniku wybudowania sieci – to ok. 50 osób.

Planowany procent skanalizowania aglomeracji wynosi 100 %.

| | Kanalizacja istniejąca | Długość [km] | Liczba osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | | |
|---|----------------------------|--------------|---|--|------------------------|
| | | | Mieszkańcy [1 os=1 RLM] | Osoby przebywające czasowo na obszarze aglomeracji [1 łóżko nocl. = 1 RLM] | Sumaryczna liczba osób |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | Sanitarna grawitacyjna | 0 | 50 | ... | 50 |
| | Sanitarna tłoczona | 0,4 | | | |
| | Ogólnospławna grawitacyjna | 0 | | | |
| | Ogólnospławna tłoczona | 0 | | | |
| | SUMA | 0,4 | 50 | | 50 |

3.4 Informację o wskaźniku koncentracji.

Wskaźnik koncentracji planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej >120 osób na 1 km sieci.

| | |
|---|---------|
| Obliczenia wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci). | |
| Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wybudowania | 0,40 km |
| Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na obszarze aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną | 50 osób |
| Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji /długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania | 125 |

Z istniejącej sieci rozbudowanej docelowo będzie korzystać 50 mieszkańców aglomeracji, którzy obecnie korzystają ze zbiorników bezodpływowych. Nieruchomości te będą sukcesywnie w miarę możliwości podłączane do sieci kanalizacyjnej. Planowany odcinek sieci kanalizacyjnej obecnie znajduje się na obszarze aglomeracji Drobin.

Wskaźnik koncentracji planowanej do budowy sieci kanalizacyjnej wynosi 125 osób na 1 kilometr sieci i jest wyższy od minimalnego, określonego w § 3 ust. 4 rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018r w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji (Dz. U. z 2018r., poz. 15865), który wynosi 120 stałych mieszkańców aglomeracji i osób czasowo przebywający w aglomeracji na 1 kilometr sieci kanalizacyjnej.

Przyjęta dla aglomeracji Drobin równoważna liczba mieszkańców obejmuje jedynie mieszkańców aglomeracji i wynosi 2692 RLM.

Planowany procent skanalizowania aglomeracji wynosi 100 %.

4. Informację o istniejących i planowanych do budowy oczyszczalniach ścieków, a w przypadku aglomeracji zakończonych końcowym punktem zrzutu ścieków komunalnych – informacja, do której aglomeracji ścieki te będą odprowadzane, wraz z określeniem obciążenia oczyszczalni ścieków.

4.1. Informacje o istniejącej oczyszczalni ścieków.

- Nazwa oczyszczalni ścieków: BIOBLOK PS – 400
- Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres): Drobin, ul. Tupadzka 14, 09-210 Drobin, pow. Płocki, woj. Mazowieckie
- Dane kontaktowe: (telefon, e-mail, fax): Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o. tel. 242674297; e-mail: oczyszczalnia.drobin@o2.pl
- Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska:
 - organ wydający: Starostwo Powiatowe w Płocku
 - (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji): Decyzja z 7 grudnia 2012r. ŚR-II.6341.89.2012.
 - termin ważności decyzji - ważne do 7 grudnia 2022r.

- Współrzędne geograficzne oczyszczalni ścieków: Długość geograficzna (E) 20,0058; szerokość geograficzna (N) 52,7324
- Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 240
- Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po podłączeniu wszystkich możliwych do podłączenia nieruchomości znajdujących się przy istniejących ciągach sieci kanalizacji sanitarnej [m³ na rok]: 90,0 tys.
- Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym:
 - Nazwa odbiornika: rów melioracyjny
 - Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków: brak danych
 - Współrzędne geograficzne wylotu /punktu zrzutu ścieków: szerokość geograficzna (N)- 52,7325, Długość geograficzna (E) - 20,0069.

5. Informacje o systemie gospodarki ściekowej.

5.1 Średnia dobowa ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz skład jakościowy tych ścieków.

- Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK;
 - ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³ /r]: 86,8 tys; [m³ /d]: 237;
 - Ścieki dowożone [m³ /d]: 2,73 ;
 - Średnie obciążenie oczyszczalni [m³ na dobę]: 240 m³/d
 - Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³ na rok]: 87.800 m³ w 2019 roku;

| Wartość wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych | | |
|--|--|-----------------|
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczne stężenie zanieczyszczeń w ściekach surowych/dopływających do oczyszczalni) | Uwagi |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 1180,0 | dane na k.2019r |
| ChZT [mg O ₂ /l] | 3292,0 | dane na k.2019r |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 1481,0 | dane na k.2019r |
| Azot ogólny [mgN/l] | 134,0 | dane na k.2019r |
| Fosfor ogólny [wgP/l] | 69,0 | dane na k.2019r |

| Wartość wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków- oczyszczonych | | |
|---|--|---|
| Wskaźnik | Wartość (średnioroczne stężenie zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych z oczyszczalni) | Wartość wskaźników zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym |
| 1 | 2 | 3 |
| BZT ₅ [mgO ₂ /l] | 10,0 | 9 |
| ChZT [mg O ₂ /l] | 66,0 | 49 |
| Zawiesina ogólna [mg/l] | 5,0 | 11 |
| Azot ogólny [mgN/l] | 22,0 | 22 |
| Fosfor ogólny [wgP/l] | 2 | 2 |

5.2 Przepustowość istniejącej oczyszczalni ścieków w m³/d

- średnia [m³/d]: **400m³**;
- maksymalna godzinowa [m³/h]: **30**;
- maksymalna [m³/d]: 440;
- docelowa maksymalna [m³/d]: **400**
- Projektowa maksymalna wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: 2333;

Wydajność oczyszczalni na poziomie 2333 RLM istniejącej na terenie aglomeracji Drobin o wielkości 2692 RLM gdzie 2642 RLM jest obsługiwanych przez sieć kanalizacyjną jest w obecnej sytuacji wystarczająca. Jakość oczyszczonych ścieków jest dostosowana do wymogów Dyrektywy 91/271/EWG.

Po podłączeniu do sieci kanalizacyjnej nieruchomości obecnie wyposażone w zbiorniki bezodpływowe planowane jest przedsięwzięcie obejmujące modernizację bądź też rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków i zwiększenie jej wydajności.

5.3 Ilość i skład jakościowy ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Do systemu kanalizacji zbiorczej nie są odprowadzane ścieki przez żadne zakłady produkcyjne z uwagi na brak takich połączeń na obszarze aglomeracji Drobin.

5.4 Nazwy zakładów, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane

W aglomeracji Drobin z uwagi na brak istniejących zakładów przemysłowych nie są planowane ich podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej.

5.5 Uzasadnienie określonej RLM aglomeracji.

| | |
|--|------|
| Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej | 2591 |
| Liczba mieszkańców stałych planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej | 50 |
| Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej | 51 |
| Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z ładunku ścieków | |
| Równoważna liczba mieszkańców RLM (suma) | 2642 |
| Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe) nieplanowanych do przyłączenia do sieci (wg danych będących w posiadaniu gminy) | 50 |

RLM aglomeracji Drobin – 2692

5.6 Informacja o ilości ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji zbiorczej, gdzie zastosowano systemy indywidualne albo planują się zastosowanie systemów indywidualnych lub innych rozwiązań zapewniających taki sam poziom ochrony środowiska jak w przypadku systemów kanalizacji zbiorczej.

Na terenie aglomeracji Drobin zlokalizowana jest jedna oczyszczalnia ścieków – końcowy punkt zrzutu. Mieszkańcy, którzy nie korzystają z zbiorczej sieci kanalizacyjnej wyposażyli nieruchomości, na których zamieszkują w szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki. Zakłada się, że w miarę możliwości technicznych gospodarstwa obecnie wyposażone w zbiorniki bezodpływowe będą podłączane do zbiorczej sieci po wybudowaniu planowanego odcinka kanalizacji.

Docelowo w aglomeracji będzie ograniczana liczba nieruchomości nieobjętych system kanalizacji zbiorczej, które są wyposażone w indywidualne systemy oczyszczania ścieków komunalnych lub też zastosowane zostanie rozwiązanie alternatywne zapewniające ten sam, co system kanalizacji zbiorczej stopień oczyszczania i poziom ochrony środowiska. Nieruchomości te obsługiwane są lub będą przez indywidualne systemy oczyszczania ścieków. Liczba osób korzystających ze zbiorników bezodpływowych to 50.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ścieki komunalne na ww. nieruchomościach gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych. Realizowana jest właściwa gospodarka ściekami komunalnymi polegająca na zleceniu ich odbioru firmie specjalistycznej, która posiada zezwolenie Burmistrza Miasta i Gminy Drobin gminy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Drobin uchwalony na mocy Uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 25 listopada 2019 r. w § 16 o brzmieniu „*właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości nie rzadziej niż raz na 2 miesiące (...) w sposób systematyczny nie dopuszczający do wypełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych...*” określa częstotliwość i sposoby pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości.

W ramach kontroli przestrzegania przepisów prawa powszechnie obowiązującego i miejscowego Burmistrz Miasta i Gminy Drobin przeprowadził inwentaryzację zbiorników bezodpływowych zlokalizowanych na terenie gminy tym samym na terenie aglomeracji. Zgromadzono dokumenty (rachunki, faktury) potwierdzające terminy i ilości odebranych z nieruchomości ścieków komunalnych. Dane pobrane od mieszkańców znajdują potwierdzenie w sprawozdaniach przekazywanych przez działającą na terenie gminy Drobin firmę transportującą nieczystości ciekłe. Ponadto dokumentacja zawiera wykaz nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe. Wykaz ten umożliwia szybkie zlokalizowanie nieruchomości, które posiadają zaniedbania w zakresie właściwej gospodarki ściekami i podjęcie odpowiednich działań.

W przypadku nie przestrzegania obowiązujących przepisów wobec właścicieli nieruchomości wszczynane jest postępowanie w trybie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019r., poz. 2010 ze zm.).

Na obszarze aglomeracji Drobin w chwili obecnej zinwentaryzowano 13 nieruchomości, na których zainstalowane są zbiorniki bezodpływowe. Ilość ścieków powstających na terenie aglomeracji nieobjętych systemem kanalizacji wynosi ok 600 m³ ścieków komunalnych na dobę.

5.7 Informacja o strefach ochronnych ujęć wody występujących na obszarze aglomeracji Drobin, zawierające oznaczenie aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających te strefy oaz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na obszarze aglomeracji Drobin nie występują ujęcia wody, tym samym brak jest aktów prawa miejscowego lub decyzji ustanawiających strefy ochronne takich ujęć.

5.8 Informację o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych zawierających oznaczenia aktów prawa miejscowego ustanawiających te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na obszarze aglomeracji Drobin nie występują obszary ochronnych zbiorników wód śródlądowych.

5.9. Informację o formach ochrony przyrody, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz tytuł i miejsce ogłoszenia aktu prawnego tworzącego, ustanawiającego albo wyznaczającego formę ochrony przyrody, oraz informację o obszarach mających znaczenie dla Wspólnoty znajdujących się na liście


Na obszarze aglomeracji zlokalizowany jest nieznaczna część pomnika przyrody pn. „Aleja Topolowa” ustanowiony na mocy Rozporządzenia nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 maja 2007 r. w sprawie pomników przyrody na terenie powiatu plockiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 89, poz. 2101).

6. Część graficzna

| L.p | Wyszczególnienie | Nie | Tak | Nie dotyczy |
|-----|---|-----|-----|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Część graficzna została wykonana na mapie w skali 1:10.000 | | X | |
| 2 | Oznaczenie granic obszaru objętego i przewidzianego do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej | | X | |
| 3 | Oznaczenie istniejących na obszarze aglomeracji oczyszczalni ścieków, do których odprowadzane są bądź odprowadzane będą ścieki komunalne z terenu aglomeracji. | | X | |
| 4 | Oznaczenie granic administracyjnych miasta Drobin zgodnie z danymi z państwowego rejestru granic. | | X | |
| 5 | Oznaczenie granic stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zgodnie z informacjami z systemu informacyjnego gospodarowania wodami | | | X |
| 6 | Oznaczenie granic obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych | | | X |
| 7 | Oznaczenie granic terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust 1 tej ustawy. | | | X |
| 8 | Określenie skale planu w formie liczbowej i liniowej. | | x | |

Drobin
Skala 1:10000

OBSZAR I GRANICE AGLOMERACJI DROBIN



Legenda/Objaśnienie



Granica administracyjna miasta Drobin



Granice aglomeracji Drobin pokrywające się z zewnętrznymi granicami działek stanowiących najbardziej zewnętrzne części obszaru aglomeracji i pokrywające się z granicami zasięgu istniejącego zbiorczego systemu zbierania



Oczyszczalnia ścieków komunalnych

skala 1 : 10 000
0 200 400 600 m

Protokół głosowania z dnia 29-12-2020

XXIV sesja Rady Miejskiej w Drobinie w kadencji 2018-2023

GŁOSOWANIE

6.2. wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Drobin;

| | | | |
|---------------------|-------|------------------------|---------------------|
| TYP GŁOSOWANIA | Jawne | DATA GŁOSOWANIA | 2020-12-29 12:09:16 |
| LICZBA UPRAWNIONYCH | 15 | GŁOSY ZA | 13 |
| LICZBA OBECNYCH | 14 | GŁOSY PRZECIW | 0 |
| LICZBA NIEOBECNYCH | 1 | GŁOSY WSTRZYMUJĄCE SIĘ | 0 |
| | | GŁOSY NIEODDANE | 1 |

KWORUM ZOSTAŁO OSIĄGNIĘTE

UPRAWNIENI DO GŁOSOWANIA

| LP | NAZWISKO I IMIĘ | GŁOS |
|----|--------------------------|-----------------|
| 1 | AGNIESZKA STĘPIEŃ | NIE ODDAŁ GŁOSU |
| 2 | BUCIOR AGNIESZKA | NIEOBECNY |
| 3 | CHROBOCIŃSKA RENATA | ZA |
| 4 | DĄBKOWSKI KRZYSZTOF | ZA |
| 5 | KANIGOWSKI RYSZARD | ZA |
| 6 | KŁOSIŃSKI ADAM ZBIGNIEW | ZA |
| 7 | LEMANOWICZ AGNIESZKA | ZA |
| 8 | LEWICKI MARIUSZ SŁAWOMIR | ZA |
| 9 | MAKOMASKI IRENEUSZ | ZA |
| 10 | MIELCZAREK ANDRZEJ | ZA |
| 11 | OLENDRZYŃSKI BENEDYKT | ZA |
| 12 | SAMORAJ WALDEMAR | ZA |
| 13 | SOBOCIŃSKI SŁAWOMIR | ZA |
| 14 | WAWROWSKI ANDRZEJ | ZA |
| 15 | ZAJĄCZKOWSKI IRENEUSZ | ZA |

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Drobinie
Adam Zbigniew Kłosiński