STAROSTWO POWIATOWE
w PŁOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

PRZEKRÓJ
**A - A**




PRZEKRÓJ
**B - B**




**LEGENDA**

1. Właz żeliwny typ ciężki kl. D wg PN-EN 124:2000
2. Pierścień wyrównawczy 600/150
3. Płyta przykrywkowa 1200/1830
4. Pierścień odciążający 1200/1830
5. Kręgi betonowe 1200/1000
6. Podstawa studni 1200/750
7. Stopnie złazowe
8. Uszczelnienie kitem asfaltowym lub sznurem
9. Trójnik Ø200 PVC
10. Rura Ø200 PVC
11. Kolano Ø200 90°PVC

**UWAGI**

1. Średnice rurociągów (D1-D4) oraz rzędne posadowienia studniu i rurociągów (N1-N4) w/g profili kanalizacyjnych.
2. Wszystkie włączenia kaskadowe rurociągów do studni betonowych wykonać z zastosowaniem rur i kształtek PVCØ200
3. Włączenia kaskadowe obetonować betonem B-15.
4. Schemat należy rozpatrywać razem z opisem, profilami i planem sytuacyjno-wysokościowym.

| | | |
|---|---|---|
| ***Inwestor:*** *Gmina Drobin, ul. Marsz. Piłsudskiego 12, 09- 210 Drobin* | | |
| ***Jednostka projektowa:*** *"TD Projekt" Tomasz Dąbrowski Bronowo -Zalesie 40, 09-411 Biała* | | |
| ***Nazwa zadania:*** *Przebudowa w liniach granicznych pasa drogowego dróg gminnych ulic: Gospodarskiej od km 0+009.82 ( skrzyżowanie z ulicą Płocką i Piłsudskiego) do km 0+293.54 (skrzyżowanie z ulicą Zaleską), Zaleskiej od km 0+000 ( skrzyżowanie z ulicą Sierpecką, Rynek do km 0+385.92, Szkolnej od km 0+000 ( skrzyżowanie z ulicą Gospodarską) do km 0+068.72, Bożniczej od 0+000 ( skrzyżowanie z ulicą Zaleską do km 0+022.65, Rynek od km 0+000 do km 0+021.51, Rynek od km 0+005.85 (skrzyżowanie z ulicą Gospodarską, Płocką, Piłsudskiego) do km 0+079.03 (skrzyżowanie z ulicą Zaleską, Sierpecką, Rynek) wraz z budową kanalizacji deszczowej, przebudową sieci teletechnicznej. Inwestycja w zakresie branży drogowej, sanitarnej i teletechnicznej zlokalizowana na działkach: 963/1, 225/2, 225/3, 851, 884, 760, 756/5, 1120, 969/1, 969/2, 986 obręb 0014, jednostka ewidencyjna 141905_4 Drobin* | | |
| ***Stadium:*** *Projekt Budowlany* | | |
| ***Nazwa rysunku:*** **STUDNIA BETONOWA Ø1200 Z WŁĄCZENIEM KASKADOWYM** | | |
| ***Projektant branży sanitarnej:*** mgr inż. Jacek Chalicki | ***Nr uprawnień*** MAZ/0412/POOS/09 | ***Podpis*** |
| ***Sprawdzający branży sanitarnej:*** inż. Jacel Papierowski | MAZ/0187/POOS/06 | ***Podpis*** |
| ***Opracował:*** inż. Łukasz Leszczyński | | ***Podpis*** |
| ***Data:*** 5.2016 | ***Skala:*** 1:25 | ***Nr rys.:*** S-14 |