



BLACHA DACHÓWKOPODOBNA
ŁATY 5 x 7 cm
IZOLACJA P.WODNA
DŹWIGAR DACHOWY wg. rys. nr 12
WELNA MINERALNA gr 18 cm
FOLIA PAROPRZEPUSZCZALNA
DESKI 25 mm AŻUROWO
PŁYTA NIDA - GIPS

mgr inż. arch. Andrzej Marciniak
upr. budowlane do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
nr ewid. 116/Pł/89

Tadeusz Rozuski
mgr inż. bud. i inż. arch.
upr. do nadzoru nad bud.
w spec. bud. i arch.
tel. 603 603 210

mgr inż. bud. Andrzej Marcinkowski
upr. do nadzoru nadzoru, kierowania
i projektowania
ipr bud. 74/84, upr. wed. kan. 1 c.d. 57/93
09-200 SIERPC, ul. Jana Pawła II 14 m 19
024) 275-20-73 tel. kom (0601) 69-31-40

Andrzej Julian Łojek
mgr inż. bud. i inż. arch.
upr. wyw. N/7/76
upr. proj. N/7/72

UWAGA:

DO WYKONANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH STOSOWAĆ
DREWNO O WILGOTNOŚCI MNIJSZEJ OD 20 %
ZABEZPIECZENIE ELEMENTÓW PRZED OWADAMI, GRZYBEM,
POŻAREM WYKONAĆ W.G. INSTRUKCJI ITB W SPRAWIE
POWIERZCHNIOWEGO ZABEZPIECZENIA DREWNA BUDOWLANEGO
PRZED CZYNIKAMI BIOLOGICZNYMI I GNIEM W - wa 1968 r

BETON B - 15
STAL Ao StOS Ra = 210
A III 34 GS Ra = 310
BETON PODKLADOWY B - 10

TEMAT	PRZEBUDOWA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU MIEJSKO-GMINNEGO .PRZEDSZKOLA w DROBINIE	
ADRES	DROBIN ul. PRZYSZŁOŚĆ 14 dz. nr 517/1 pow. Płock	
INWESTOR	URZĄD MIASTA i GMINY w DROBINIE UL. PIŁSUDSKIEGO 12	
OPRACOWAŁ:	DATA	Podpis
mgr inż. Andrzej Marcinkowski	STYCZEŃ 2009	
Skala: 1 : 50	PRZEKRÓJ B - B	Rys. nr. 7