STAROSTWO POWIATOWE w PŁOCKU
Wydział Architektury i Budownictwa
09-400 Płock, ul. Bielska 59

ZAŁĄCZNIK DO DECYZJI
Nr ... z dnia ...

BIURO USŁUG GEODEZYJN
Wiesław Kozłowski
09-400 Płock, ul. Bielska 57a
tel./fax (0-24) 268-86-98

Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: PŁOCKI
Jednostka ewidencyjna: ~~DROBIN-MIASTO~~
Obręb: DROBIN

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala 1:1000 ark. 252.321.132, 252.321.134, 252.321.131

Nie wyklucza się istnienia wcześniej urządzeń podziemnych nie naniesionych na niniejszej mapie, które nie zostały odnalezione podczas wykonywania pomiarów lub nie były zgłoszone do inwentaryzacji przed zasypaniem albo dla których brak jest informacji w instytucjach branżowych.

Dn. 20.12.2010 r.

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

OZNACZENIA:

- A - G — Granica działki nr 458
- Projektowane budynki
- Trawniki istniejące
- Trawniki projektowane
- Projektowana sieć preizolowana
- Projektowana studnia odwodnieniowa z zaworami odcinającymi
- 10 | 128,80 / 128,00 — Rzędne charakterystyczne sieci
- w Dn65 — Proj. instalacja zewnętrzna wody zimnej
- ks — Proj. kanalizacja sanitarna
- Proj. zbiornik kanalizacyjny
- Proj. demontaż
- HP Dn80 — Hydranty przeciwpożarowe
- Proj. przyłącze energetyczne kablowe 0,4 kV zalicznikowe
- 2 — Latarnia oświetleniowa 1x50W LED z autonomicznym zródłem zasilania
- Przepust kablowy AROT 110
- Istn. linię napowietrzną oświetlenia terenu - zdemontować

istn. YAKY 4 x 120 + YAKY 4 x 150 do demontażu

miejsce włączenia proj. wodoc. do istniejącej sieci wodociągowej

proj. sieć wodociągowa PE Dn160mm

proj. przyłącze wodociągowe PE Dn160mm

proj. rura osłonowa stalowa D=323,9x5,6mm L=12,5m

AROT PS-160

studnia wodomierzowa

istniejące przyłącze wodociągowe do demontażu

proj. zbiornik schładzający odwodnienia hali kotła żelbet, Vu=4,7m3

ZK-2+ZP ks Dn150 żel

proj. zbiornik wybieralny k.s. żelbet, Vu=2,5m3

ks Dn160 PCV i=1,5% L=15m

Istniejące ogrodzenie z bramami wjazdowymi

Pochylnia H=20cm

KOTŁOWNIA BIOMASOWA P.P.P. = 129,90m n.p.m.

SUSZARNIA BIOMASY P.P.P. = 129,70m n.p.m.

Studnia odwadniająca

Komin H=15,0m

DN 80 / 88,9 x 3,2 / 160

istniejący budynek kotłowni do wyburzenia

istn. ZK-2+5ZR 200 do demontażu

Istniejąca brama wjazdowa

Istniejące ogrodzenie z bramami wjazdowymi

centrala wentylacyjna

miejsce odcięcia istniejącego przyłącza wodoc. - rurę zaślepić

Istniejąca brama wjazdowa

Istniejący słup ośw. do demontażu

istniejąca sieć cieplna do demontażu

DN 150 / 168,3 x 4,0 / 250

130,00 / 129,12 — 2
130,00 / 129,14 — 1 - miejsce wprowadzenia proj. sieci do proj. kotłowni
130,00 / 129,04 — 3

458

459

WYKONAWCA
Ren Ventures Sp. z o.o.
ul. Dąbrowa 21, 85-147 Bydgoszcz

NAZWA INWESTYCJI
Projekt budowlano - wykonawczy kotłowni biomasowej o mocy 1,0 MW oraz przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej w Drobinie

ADRES OBIEKTU
woj. mazowieckie, miasto Drobin, ulice Padlewskiego, Spółdzielcza, Gospodarska, Zaleska, Płocka

INWESTOR
Miasto i Gmina Drobin
ul. Marszałka Piłsudskiego 12
09-210 Drobin

TYTUŁ RYSUNKU: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W ZAKRESIE BRANŻY SANITARNEJ
sieci cieplne i wodoc., przyłącza elektr. i wodoc., instal. zewn. wodoc., k.s., elektr. i oświetlenie

zagospodarowanie terenu - AUTOR:
mgr inż. arch. Piotr Lewiński
upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń ABIT-II-7131-56/2001

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. Piotr Nasiadek
upr. budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń ABIT-II-7131-27/2000

instalacje sanitarne - AUTOR:
mgr inż. Marek Drążkowski
upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń WRR-I-7131-24/02

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Wojciech Pestka
upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń LUKG/0006/PWOS/03

instalacje elektryczne - AUTOR:
Wiesław Katulski
upr. budowlane do projektowania w specjalności instalacje, urządzenia i sieci elektryczne nr upr. St-901/74; nr upr. UAN-KZ-7210/230/89

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. Andrzej Gośka
upr. budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjal. instalacje, urządzenia i sieci elektryczne nr uprawn. WBPP-NB-7210/125/82; UAN-KZ-7210/205/85

STADIUM	BRANŻA	DATA	SKALA	NR RYS.
Projekt bud.-wyk.	zagosp. terenu SANITARNA	03.2011	1:500	U - 1