




szczegóły



- 1 - Nawierzchnia chodnika z kostki POLBRUK gr 6 cm
- 2 - Podsyпка piaskowa 1 : 4 gr 5 cm
- 3 - Obrzeże betonowe 8 x 25 x 100 na podsypce cem. - piasek
- 4 - Podłoże gruntowe



- Nawierzchnia z kostki POLBRUK gr 8 cm
- Podsyпка piaskowa 1 : 4 gr 3 cm
- Podbudowa z kruszywa łamanego stab. Mech. Grub. 10 cm
- Warstwa odcinająca z piasku grub. 10 cm
- Podłoże gruntowe

[Handwritten signature]

NAZWA INWESTYCJI		URZĄDZENIE TERENU przy ZESPOLE SZKÓL W ŁĘGU PROBOSTWIE gm. DROBIN	
ADRES INWESTYCJI		ŁĘG PROBOSTWO gm. DROBIN dz. nr 104, 110/2	
NAZWA I ADRES INWESTORA		URZĄD MIASTA I GMINY DROBIN DROBIN, UL. PEŁSUDSKIEGO 12	
PROJEKTOWAŁ	NR UPR.	PODPIS I PIECZATKA	BRANŻA
mgr inż. Andrzej Marchukowski	74/84	<i>[Handwritten signature]</i>	BUDOWLANA
TYTUŁ RYSUNKU		PRZEKROJE UŁOŻENIA KOSTKI BRUKOWEJ	
DATA maj 2010		NR RYSUNKU 2	